



Российская Федерация

**ЧУКОТСКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РАДУГА»
ПОСЁЛКА БЕРИНГОВСКОГО»**

ул. Строительная, 15, п.Беринговский, Анадырский район, Чукотский автономный округ, 689100

Тел/факс: (42733) 3-10-53, Email: mdouraduga@rambler.ru

Исх. № 71 от 01.04.2019 г

На вх. _____

Заместителю главного государственного
санитарного врача по Анадырскому району
Н.Ч. Имамкулову.

Отчет

о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор по
Чукотскому автономному округу в Анадырском муниципальном районе
от «09» ноября 2018 г. № 04Д/166

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка Беринговского»

(наименование образовательной организации / органа управления образованием)

Рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка Беринговского» информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка Беринговского» (протокол от 25.11.2018 г. № 2)

2. В целях устранения выявленных нарушений Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка Беринговского» выполнены следующие работы:

№ п/п	Описание выявленных нарушений (в соответствие с предписанием).	Перечень мероприятий, проведенных с целью устранения выявленных нарушений.
1	Обеспечить производственный контроль согласно п.1.5 СанПиН 1.1.1058-01 «Организация производственного контроля за	Нарушение устранено. В программу производственного контроля внесены изменения.

	соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"	
2.	Обеспечить работников пищеблока и раздатчиц во всех группах гигиеническим обучением, согласно п.п.19.1 «СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских дошкольных образовательных организаций»	Устранение нарушения будет завершено в мае 2019 года .
3.	Работников обеспечить личными медицинскими книжками установленного образца (Пассар А.Д., Орда Т.Г., Третинникова Е.И., Горяева Т.Д., Скляренок Л.В. Третинникова М.С., Березникова С.Е., согласно п.п.19.2.п.19 СанПиНа 2.4.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских дошкольных образовательных организаций»	Нарушение устранено. В 2019 обеспечены личными медицинскими книжками установленного образца все сотрудники ДОУ.
4.	Режимы дня в старших группах приведены в соответствии с п.п. 12.2. СанПиНа 2.4.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских дошкольных образовательных организаций»	Нарушение устранено. В режимы дня старших групп внесены изменения.
5.	Перспективное 10-ти дневное меню в соответствии с п.п.15.4., 15.6, п. 15,14 п.14 СанПиНа 2.4.3049-13«Санитарно-	Нарушение устранено. В 10-ти дневное меню ДОУ внесены изменения.

	эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских дошкольных образовательных организаций»	
6	Параметры микроклимата (температура) в ДОУ в бассейне, на пищеблоке, складском помещении привести в соответствие с требованиями СанПиНа 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Параметры микроклимата (влажность) в помещениях ДОУ привести в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских дошкольных образовательных организаций»	Нарушение устранено. Параметры микроклимата по температуре и влажности в помещениях ДОУ приведены в соответствие.

Зав. МБДОУ ДС «Радуга»

В.В. Дегтярёва

